

DATASHEET PA GROSSER SAAL:**SPEAKER:**

| | | | |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| Main: | 2x JBL SP 215-9 | Input Power: | 600 Watt/8Ohm |
| Amp: | Crown XLS 802 | Freq. Range: | 42Hz-18khz (+/-3db) |
| | | HF Horn: | 1,5" |
| | | LF Transducer: | 15" |
| | | Fest installiert. Position kann nicht verändert werden. | |

| | | | |
|----------------|------------------|--|---------------------|
| Center: | 2x JBL VRX 928LA | Input Power: | 800 Watt/4Ohm |
| Amp: | | Freq. Range: | 87Hz-19khz (+/-3db) |
| | | HF Horn: | 2x1" |
| | | LF Transducer: | 8" |
| | | Fest installiert. Position kann nicht verändert werden | |

| | | | |
|------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Nearfils: | 2x JBL SP 212-9 (L+R) | Input Power: | 600 Watt/8Ohm |
| Amp: | | Freq. Range: | 60Hz-18khz (+/-3db) |
| | | HF Horn: | 1,5" |
| | | LF Transducer: | 12" |
| | 2x Kling&Freitag | Input Power: | 100 Watt/16Ohm |
| | | Freq. Range: | 120Hz-19khz (+/-3db) |
| | | HF Horn: | 1" |
| | | LF Transducer: | 2x5" |
| | | Flexibel. Lautsprecher können verschoben/ entfernt werden. | |

FILDERHALLE
Leinfelden-Echterdingen GmbH
Bahnhofstr. 61
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 758575-0
Telefax 0711 758575-339
info@filderhalle.de
www.filderhalle.de

Delay 1: 2x JBL SP 212-9
Amp: Input Power: 600 Watt/8Ohm
Freq. Range: 60Hz-18khz (+/-3db)
HF Horn: 1,5"
LF Transducer: 12"
Fest installiert. Position kann nicht verändert werden.

Delay 2: 3x JBL Marquis MS 26
Amp: Input Power: 150 Watt/16Ohm
Freq. Range: 45Hz-20khz (-10db)
HF Horn: 1"
LF Transducer: 2x6"
Fest installiert. Position kann nicht verändert werden.

Empore: Tannoy
Amp: Input Power: 250Watt/8Ohm
Freq. Range: 35Hz-22khz
HF: 1"
LF Transducer: 15"
Fest installiert. Position kann nicht verändert werden.

Subwoofer: 2x JBL SRX 718
Amp: Input Power: 800 Watt/8Ohm
Freq. Range: 34Hz-220Hz (+/-3db)
HF Horn: --
LF Transducer: 18"
Flexibel. Lautsprecher können verschoben/entfernt werden.

FILDERHALLE
Leinfelden-Echterdingen GmbH
Bahnhofstr. 61
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 758575-0
Telefax 0711 758575-339
info@filderhalle.de
www.filderhalle.de

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Monitoring: | 2x JBL EON | Input Power: | 400 Watt/8Ohm |
| Amp: | Aktivlautsprecher | Freq. Range: | 39Hz-18khz |
| | | HF Horn: | 1" |
| | | LF Transducer: | 15" neodym. |
| | 2x Fohhn XT5 | Input Power: | 550 Watt/8Ohm |
| Amp: | EV Q1212 | Freq. Range: | 45Hz-20khz (+/-3db) |
| | | HF Horn: | 1,4" neodym. |
| | | LF Transducer: | 15" |

Alle Monitore sind flexibel und können beliebig positioniert werden.

| | | |
|---------------|---------------|--|
| Links: | Lautsprecher: | www.JBLpro.com |
| | | www.Fohhn.com |
| | | www.Tannoy.com |
| | Verstärker: | www.c-audio.de |
| | | www.electrovoice.com |

*all Power informations in RMS

MIKROFONLISTE

Dynamische Mikrofone:

| Hersteller/Typ | System | Charakteristik | Anwendungs Bsp. |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Shure SM 58 Funkmikrofone | Shure SLX 2 | Niere | Gesang; Sprache |
| Shure SM 58 | Kabelgebunden | Niere | Gesang; Sprache |
| Shure SM 57 | Kabelgebunden | Niere | Instrumentenabnahme |
| AKG D112 Großmembran- mikrofon | Kabelgebunden | Niere | Bass Drum; Tuba |

Kondensator Mikrofone:

| Hersteller/Typ | System | Charakteristik | Anwendungs Bsp. |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Audio technica Pro 35 | Clip/Kabelgebunden | Niere | Drumset; Trompete |
| Strässer | Kabelgebunden | Superniere | Overhead; Flügel |
| Shure | Kabelgebunden | Niere/Kugel/Acht | Chor; Atmo |

Zusätzlich besitzen wir BSS DI Boxen für Instrumentenabnahme.

Konferenzmikrofone:

Beyerdynamic SHM 805A; Schwanenhalsmikrofone.

Beyerdynamic MCS 100 Diskussionsanlage mit Sprechstellen.

Links:

www.beyerdynamic.de

www.shure.de

www.audio-technica.com

*alle Informationen basieren auf den Herstellerangaben.

FILDERHALLE
Leinfelden-Echterdingen GmbH
Bahnhofstr. 61
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 758575-0
Telefax 0711 758575-339
info@filderhalle.de
www.filderhalle.de

FOH

Mischpult: Allen & Heath iLive-T112

Digitale Mixing Konsole, Bedienoberfläche mit 28 Fadern (12/8/8 Bank) auf 4 Ebenen (112 Kanäle), 16 Inputs, 12 Outputs, HPF, Insert, Gate, PEQ, Compressor, Limiter/De-esser, Delay, 1/3 oct GEQ, 16 DCA oder MUTE Gruppen, Touch Screen, 100mm Motor Fader

Stage Box: Allen&Heath iLive-iDR32

digitale Stagebox und Mix Rack, 32 mic/line preamps und 16 XLR outputs, CAT 5 RJ45 Anschluss zur Verbindung mit T112 Oberfläche, kann auch über Netzwerk mit Laptop und iLive Editor Software gesteuert werden.

www.allen-heath.com

Nach telefonischer Absprache, stellen wir Ihnen auch gerne Ihr Wunschequipment zur Verfügung!

DATASHEET MA GROSSER SAAL:

2x Fohhn PT 5 Lichttechnik